

2011


Sterckeman.

Geen vakantie hetzelfde!




Starlett


Starlett 330 CP
3,30 x 1,95 m.




Starlett 420 CP
4,20 x 1,95 m.




Starlett 370 CE
3,70 x 1,95 m.




Starlett 470 PE
4,70 x 2,15 m.




Starlett 370 CP
3,70 x 1,95 m.




Starlett 470 PE KID's
4,70 x 2,15 m.



Starlett 390 CP
4,00 x 1,95 m.



Starlett 545 PE
5,40 x 2,33 m.



Sterckeman 2011 // Starlett

"-" : niet voorzien, "0" : optie, "S" : serie	330 CP	370 CE	370 CP	390 CP	420 CP	470 PE	470 PE Kid's	545 PE
MATEN EN GEWICHTEN								
Aantal slaappleaatsen	3	4	4	4	4	6	7	6
Lengte incl. dissel (m)	4,96	5,36	5,36	5,66	5,86	6,36	6,36	7,06
Opbouw lengte (m)	3,89	4,29	4,29	4,59	4,79	5,29	5,29	5,99
Binnen lengte (m)	3,30	3,70	3,70	4,00	4,20	4,70	4,70	5,40
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,48
Binnen breedte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15	2,33
Rijklaar gewicht * (kg) +/-5%	620	740	760	770	800	960	980	1160
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	900	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1400
Omloopmaat (m) +/-5%	7,77	8,17	8,17	8,47	8,67	9,17	9,17	9,87
CHASSIS								
Schokbrekers	0	0	0	0	0	0	0	0
AKS koppeling	0	0	0	0	0	0	0	0
Verstevigde uitdraaisteunen	-	-	-	-	-	-	-	S
Wieldoppen	S	S	S	S	S	S	S	S
Aluminium velgen	0	0	0	0	0	0	0	0
Voortentlamp 230V	S	S	S	S	S	S	S	S
Openslaande ramen	4	6	5	5	4	6	5	7
Bumper voor achterlichten	S	S	S	S	S	S	S	S
Moderne verticale hoekstukken met geïntegreerde achterlichten	-	-	-	-	-	-	-	-
Derde remlicht	-	-	-	-	-	-	-	-
Geïntegreerde disselkoffer in ABS	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS voorpaneel	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservewiel	0	0	0	0	0	0	0	0
Disselboom afdekkap	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceuik (75 x 30 cm)	0	0	0	0	0	0 + Garage	0	0
Polyester dak	S	S	S	S	S	S	S	S
Airco	-	-	-	-	-	0	0	0
Polyester zijwanden	-	-	-	-	-	-	-	-
SPECIFICATIES								
Trumatic 3002 verwarming	S	S	S	S	S	S	S	S
Ringverwarming	-	0	0	0	0	0	0	0
Boiler	-	0	0	0	0	0	0	S
Voorbereid voor warmwatersysteem	-	S	S	S	S	S	S	-
Combi-rollo's	S	S	S	S	S	S	S	S
Hordeur	-	-	-	-	0	0	0	0
Dakluik 70 x 50 cm	-	0	0	0	0	0	0	0
Heki dakluik	-	-	-	-	-	-	-	-
Multifunctioneel controlepaneel	-	-	-	-	-	-	-	-
TV aansluiting	S	S	S	S	S	S	S	S
TV Antenne + mast	0	0	0	0	0	0	0	0
KEUKEN								
RVS 3-pits gasstel + spoelbak	S	S	S	S	S	S	S	S
Afzuiger	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast helling-geschild	70L	70L	70L	70L	70L	81L	81L	150L
Magnetron	-	-	-	-	-	-	-	0
Losse watertank 25L	S	S	S	S	S	S	S	S
Vaste watertank 40L	-	-	-	-	-	-	-	-
Afval watertank 30L	0	0	0	0	0	0	0	0
BADKAMER								
Electrisch Thetford cassette toilet	-	S	S	S	S	S	S	S
Douche bak	-	S	S	S	S	S	S	S
Douche met flexibele slang	-	0	0	0	0	0	0	S
SLAAPKAMER								
Afmeting bed voor	140x195	140/135x190	135x195	140x195	140x195	140x210	140x210	140x195
Afmeting bed midden					100x170	110x170	110x170	120x190
Afmeting bed achter	85/60x190	(75x190)x2	75x190-65x190	125/110x190		(75x180)x2	(75x180)x3	(75x190)x2
Lattenbodem	S	-	S	S	S	S	S	S
Gestikte matras in kussenstoffering	S	-	S	S	S	S	S	S
Hoge kwaliteitsmatras	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedsprei	-	-	-	-	-	-	-	-
ELECTRISCHE INSTALLATIE								
Omvormer 230/12V	S	S	S	S	S	S	S	S
Stopcontact 230V	1	1	1	2	2	3	3	3
Voorbereid voor accu	0	0	0	0	0	0	0	0


* Het rijklaargewicht omvat : Eigen gewicht caravan verhoogd met een basisuitrusting (vaste watertank met 100% vulling, gasflessen met 100% vulling, Thetford toilet met 100% gevuld waterreservoir en stroomkabel) - EN1645 - 2

BELANGRIJK : De montage van opties naast de standaarduitrusting van het voertuig houdt natuurlijk een verlagening van het laadvermogen van het voertuig in.




Evolution Comfort


Evolution Comfort
370 LJ
3,70 x 2,15 m.




Evolution Comfort
460 LJ
5,00 x 2,15 m.




Evolution Comfort
390 CP
4,00 x 1,95 m.




Evolution Comfort
475 CP
5,00 x 2,15 m.




Evolution Comfort
400 CP
4,20 x 2,15 m.




Evolution Comfort
490 PE
5,00 x 2,15 m.




Evolution Comfort
410 CP
4,20 x 2,15 m.




Evolution Comfort
496 PE
5,00 x 2,15 m.




Evolution Comfort
420 CP
4,20 x 1,95 m.



Evolution Comfort
550 PE
5,60 x 2,33 m.



Evolution Comfort
450 CP
4,70 x 2,15 m.



Sterckeman 2011 // Evolution Comfort

"-" : niet voorzien, "0" : optie, "S" : serie


	370 LJ	390 CP	400 CP	410 CP	420 CP	450 CP	460 LJ	475 CP	490 PE	496 PE	550 PE
MATEN EN GEWICHTEN											
Aantal slaappleaatsen	2	4	4	4	4	4	4	4	6	7	6
Lengte incl. dissel (m)	5,44	5,74	5,94	5,94	5,94	6,44	6,74	6,74	6,74	6,74	7,34
Opbouw lengte (m)	4,34	4,64	4,84	4,84	4,84	5,34	5,64	5,64	5,64	5,64	6,24
Binnen lengte (m)	3,70	4,00	4,20	4,20	4,20	4,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,60
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,30	2,10	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,48
Binnen breedte (m)	2,15	1,95	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,33
Rijklaar gewicht * (kg) +/-5%	910	900	1000	990	900	1040	1130	1160	1180	1200	1310
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	1100	1100	1200	1200	1100	1250	1300	1350	1350	1400	1500
Omloopmaat (m) +/-5%	8,17	8,47	8,67	8,67	8,67	9,17	9,47	9,47	9,47	9,47	10,07
CHASSIS											
Schokbrekers	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
AKS koppeling	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verstevigde uitdraaisteunen	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S
Wieldoppen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Aluminium velgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voortentlamp 230V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Openslaande ramen	5	5	6	5	6	7	8	7	7	8	7
Bumper voor achterlichten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moderne verticale hoekstukken met geïntegreerde achterlichten	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Derde remlicht	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Geïntegreerde disselkoffer in ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS voorpaneel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservewiel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Disselboom afdekkap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviceuilik (75 x 30 cm)	0	0	0	0	0	-	S	0	0 + Garage	0	0
Polyester dak	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airco	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polyester zijwanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPECIFICATIES											
Trumatic 3002 verwarming	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ringverwarming	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S
Boiler	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Voorbereid voor warmwatersysteem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combi-rollo's	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hordeur	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dakluik 70 x 50 cm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Heki dakluik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multifunctioneel controlepaneel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TV aansluiting	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TV Antenne + mast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEUKEN											
RVS 3-pits gasstel + spoelbak	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Afzuiger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast helling-geschikt	93L	81L	81L	150L	93L	93L	81L	81L	150L	150L	150L
Magnetron	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
Losse watertank 25L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaste watertank 40L	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Afval watertank 30L	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
BADKAMER											
Electrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche bak	S	S	S	S	S	S	S	Douche	S	S	Ronde douche
Douche met flexibele slang	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SLAAPKAMER											
Afmeting bed voor	{200x75}x2 of 200x210	140x195	140/110x195	140x195	138x195	140x195	85x195-85x190 of 150x210	150x210	140x210	140x210	140x195
Afmeting bed midden				110/105x170	98x170	123x150			130x170	130x170	125x190
Afmeting bed achter		125/110x190	130/110x190				130/120x210	138x195	{75x210}x2	{75x210}x3	{75x190}x2
Lattenbodem	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gestikte matras in kussenstoffering	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hoge kwaliteitsmatras	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bedsprei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELECTRISCHE INSTALLATIE											
Omvormer 230/12V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stopcontact 230V	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4
Voorbereid voor accu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Het rijkgewicht omvat : Eigen gewicht caravan verhoogd met een basisuitrusting (vaste watertank met 100% vulling, gasflessen met 100% vulling, Thetford toilet met 100% gevuld waterreservoir en stroomkabel) - EN1645 - 2


BELANGRIJK : De montage van opties naast de standaarduitrusting van het voertuig houdt natuurlijk een verlagening van het laadvermogen van het voertuig in.

Romance


Romance 420 CP
4,30 x 1,95 m.




Romance 480 CP
5,00 x 2,15 m.



Romance 450 CP
4,70 x 2,15 m.



Romance 520 CP
5,40 x 2,33 m.



Sterckeman 2011 // Romance

"-": niet voorzien, "0": optie, "S": serie	420 CP	450 CP	480 CP	520 CP
MATEN EN GEWICHTEN				
Aantal slaappleaatsen	4	4	4	4
Lengte incl. dissel (m)	6,03	6,43	6,73	7,13
Opbouw lengte (m)	4,88	5,28	5,58	5,98
Binnen lengte (m)	4,30	4,70	5,00	5,40
Totale hoogte (m)	2,58	2,58	2,58	2,58
Stahoogte (m)	1,95	1,95	1,95	1,95
Opbouw breedte (m)	2,10	2,30	2,30	2,48
Binnen breedte (m)	1,95	2,15	2,15	2,33
Rijklaar gewicht * (kg) +/-5%	1070	1140	1230	1390
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	1230	1300	1400	1600
Omloopmaat (m) +/-5%	8,83	9,23	9,53	9,93
CHASSIS				
Schokbrekers	S	S	S	S
AKS koppeling	S	S	S	S
Verstevigde uitdraaistenen	S	S	S	S
Wieldoppen	-	-	-	-
Aluminium velgen	S	S	S	S
Voortentlamp 230V	S	S	S	S
Openslaande ramen	6	7	8	6
Bumper voor achterlichten	-	-	-	-
Moderne verticale hoekstukken met geïntegreerde achterlichten	S	S	S	S
Derde remlicht	S	S	S	S
Geïntegreerde disselkoffer in ABS	-	-	-	-
ABS voorpaneel	S	S	S	S
Reservewiel	S	S	S	S
Disselboom afdekkap	S	S	S	S
Serviceluis (75 x 30 cm)	S	-	S	S
Polyester dak	S	S	S	S
Airco	0	0	0	0
Polyester zijwanden	S	S	S	S
SPECIFICATIES				
Trumatic 3002 verwarming	S	S	S	S
Ringverwarming	S	S	S	S
Boiler	S	S	S	S
Vorbereid voor warmwatersysteem	-	-	-	-
Combi-rolto's	S	S	S	S
Hordeur	S	S	S	S
Dakluis 70 x 50 cm	-	-	-	-
Heki dakluis	S	S	S	S
Multifunctioneel controlepaneel	S	S	S	S
TV aansluiting	S	S	S	S
TV Antenne + mast	S	S	S	S
KEUKEN				
RVS 3-pits gasstel + spoelbak	S	S	S	S
Afzuiger	0	0	0	0
Koelkast helling-geschild	93L	93L	93L	150L
Magnetron	0	0	0	0
Losse watertank 25L	-	-	-	-
Vaste watertank 40L	S	S	S	S
Afval watertank 30L	S	S	S	S
BADKAMER				
Electrisch Thetford cassette toilet	S	S	S	S
Douche bak	S	S	S	Ronde douche
Douche met flexibele slang	S	S	S	S
SLAAPKAMER				
Afmeting bed voor	140x195	140x195	140x195	140x195
Afmeting bed midden	100x170	123x150		
Afmeting bed achter			125/110x210	140/120x230
Lattenbodem	S	S	S	S
Gestikte matras in kussenstoffering	S	S	S	S
Hoge kwaliteitsmatras	S	S	S	S
Bedsprei	0	0	0	0
ELECTRISCHE INSTALLATIE				
Omvormer 230/12V	S	S	S	S
Stopcontact 230V	4	6	6	5
Vorbereid voor accu	0	0	0	0



* Het rijkgewicht omvat: Eigen gewicht caravan verhoogd met een basisuitrusting (vaste watertank met 100% vulling, gasflessen met 100% vulling, Thetford toilet met 100% gevuld waterreservoir en stroomkabel) - EN1645 - 2.

BELANGRIJK: De montage van opties naast de standaarduitrusting van het voertuig houdt natuurlijk een verlaging van het laadvermogen van het voertuig in.

Met **STERCKEMAN**,
staat een dealernet van meer
dan 250 dealers
in Europa tot uw beschikking.
Uw Sterckeman dealer
verheugt zich op uw bezoek.



François MALLET
Design & Architecture Intérieure
... PARIS IV / SHANGHAI
Tel. 33 (0)6 10 55 08 10



**BUREAU
VERITAS**



1, avenue de Rochebonne - B.P. 109 - 07302 Tournon - France
www.sterckeman.tm.fr

Création et réalisation Kaligram 04 75 96 72 73, France - Printed in France - 07/2010 - Alle technische gegevens op het moment van de druk zijn door de fabrikant onder voorbehoud verspreid.
Sterckeman behoudt zich het recht voor om technische en commerciële verbeteringen door te voeren. Uw dealer versprekt u alle nadere informatie over de specificatie, afmetingen en prijzen.
Fotos © L'Éclat Ecoute, Marie-Laure Varelles - Aan foto's en tekst kunnen geen rechten ontleend worden. - SIRET TRIGANO VDL - RCS Paris B 438 632 838

