



Mijn wereld


TECHNISCHE GEGEVENS



C A R A V A N

2011

Modeloverzicht Technische gegevens




Musica	390 D	430 E	470 D	470 E	490 E	510 K
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1. Technische gegevens							
Totale lengte	mm	6079	6804	6812	6973	7221	7268
Opbouw lengte buiten	mm	4758	5507	5523	5628	5808	5925
Opbouw lengte binnen	mm	4190	4939	4955	5060	5240	5357
Totale breedte	mm	2326	2326	2326	2326	2326	2326
Binnenbreedte	mm	2180	2180	2180	2180	2180	2180
Inwendige hoogte	mm	1951	1951	1951	1951	1951	1951
Totale hoogte	mm	2575	2575	2575	2575	2575	2575
Voortentomloopmaat	mm	8727	9476	9492	9597	9777	9894
Leeggewicht	kg	966	1076	1076	1100	1144	1196
Gewicht rijklaar	kg	1050	1160	1160	1184	1228	1280
Laadvermogen	kg	150 / 450	140 / 340	140 / 540	116 / 516	172 / 472	220 / 420
Technisch totaal toelaatbaar gewicht	kg	1200	1300	1300	1300	1400	1500
Maximaal gewicht bij verhoging	kg	1500	1500	1700	1700	1700	1700

2. Bedmaten							
Slaapplaatsen	Aantal	2	2	4	4	4	6
Voor	cm	200 x 144/117	2x 200 x 88	200 x 144/117	2 x 200 x 88	201 x 126/161	208 x 145
Midden	cm	./.	./.	./.	./.	./.	180 x 122
Achter	cm	194 x 89/103	174 x 86/103	201 x 126/141	201 x 111/131	212 x 88 / 185 x 88	212 x 81 / 208 x 78
Stapelbed	cm	./.	./.	./.	./.	./.	./.

MÜNSTERLAND

MUSICA




520 K	520 D	530 E	540 D	560 R	560 E	570 K	655 E	735 K
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

7634	7382	7554	7687	7608	7691	7640	8577	9441
6299	6098	6227	6355	6301	6355	6303	7208	8048
5731	5530	5659	5787	5733	5787	5735	6640	7480
2326	2326	2326	2526	2526	2326	2526	2526	2526
2180	2180	2180	2380	2380	2180	2380	2380	2380
1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951
2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575
10268	10067	10196	10324	10270	10324	10272	11177	12017
1238	1208	1214	1276	1268	1228	1264	1486	1697
1322	1292	1298	1360	1352	1312	1348	1570	1781
178 / 478	208 / 508	202 / 502	140 / 540	248 / 448	188 / 488	152 / 452	330 / 930	519 / 719
1500	1500	1500	1500	1600	1500	1500	1900	2300
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2500	2500

6	4	4	4	2	4	6	4	6
200 x 144/117	200 x 144/117	201 x 126/126	221 x 126/126	195 x 140/115	2x 200 x 88	195 x 142	2x 200 x 88	221 x 152/162
205 x 122	./.	203 x 80 / 195 x 82	203 x 140/115	195 x 81	./.	206 x 137	./.	200 x 140/115
212 x 81 / 208 x 78	201 x 126/161	./.	./.	./.	201 x 126/161	./.	221 x 151/161	./.
./.	./.	./.	./.	./.	./.	188 x 71/ 188 x 68	./.	188 x 71 / 188 x 68

Modeloverzicht
Technische gegevens




Maestro	510 E	550 D	552 D	550 E	552 E	655 D	665 D
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1. Technische gegevens								
Totale lengte	mm	7425	7660	7660	7691	7691	8774	8653
Opbouw lengte buiten	mm	6095	6293	6293	6355	6355	7405	7304
Opbouw lengte binnen	mm	5527	5725	5725	5787	5787	6837	6736
Totale breedte	mm	2326	2326	2526	2326	2526	2526	2526
Binnenbreedte	mm	2180	2180	2380	2180	2380	2380	2380
Inwendige hoogte	mm	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951
Totale hoogte	mm	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575
Voortentloopmaat	mm	10064	10262	10262	10324	10324	11374	11273
Leeggewicht	kg	1188	1265	1304	1249	1288	1568	1537
Gewicht rijklaar	kg	1272	1349	1388	1333	1372	1652	1621
Laadvermogen	kg	128 / 428	151 / 451	112 / 412	167 / 467	128 / 428	148 / 848	179 / 879
Technisch totaal toelaatbaar gewicht	kg	1400	1500	1500	1500	1500	1800	1800
Maximaal gewicht bij verhoging	kg	1700	1800	1800	1800	1800	2500	2500

2. Bedmaten								
Slaapplaatsen	Aantal	4	4	4	4	4	4	4
Voor	cm	201 x 126	200 x 144/118	200 x 164/137	2 x 200 x 88	2x 200 x 88	221 x 141/161	200 x 150
Midden	cm	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Achter	cm	200 x 88 / 190 x 88	201 x 126/161	221 X 126 / 161	201 x 126/161	221 x 126/161	200 x 164/137	221 x 141/161
Stapelbed	cm	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.

Modeloverzicht Technische gegevens



Scandica	471 D	531 E	551 D	561 D	571 K	706 D	736 K
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1. Technische gegevens								
Totale lengte	mm	7067	7632	7661	7696	7781	8993	9490
Opbouw lengte buiten	mm	5657	6327	6307	6389	6347	7679	8082
Opbouw lengte binnen	mm	5055	5725	5705	5787	5745	7077	7480
Totale breedte	mm	2326	2526	2526	2526	2526	2526	2526
Binnenbreedte	mm	2148	2348	2348	2348	2348	2348	2348
Inwendige hoogte	mm	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951
Totale hoogte	mm	2575	2575	2575	2575	2575	2575	2575
Voortentomloopmaat	mm	9592	10262	10267	10324	10282	11614	12017
Leeggewicht	kg	1210	1355	1420	1429	1472	1784	1900
Gewicht rijklaar	kg	1294	1439	1504	1513	1561	1873	1984
Laadvermogen	kg	306 / 406	191 / 391	196 / 296	187 / 287	139 / 239	327 / 627	416 / 516
Technisch totaal toelaatbaar gewicht	kg	1600	1600	1700	1700	1700	2200	2400
Maximaal gewicht bij verhoging	kg	1700	1800	1800	1800	1800	2500	2500

2. Bedmaten								
Slaapplaatsen	Aantal	4	4	4	4	6	6	6
Voor	cm	194 x 125/150	194 x 125/160	214 x 140/140	214 x 126/141	214 x 125/140	214 x 150/160	214 x 150/160
Midden	cm	./.	./.	./.	200 x 140/115	./.	180 x 122	200 x 140/115
Achter	cm	200 x 141/114	190 x 88 / 200 x 88	200 x 160/130	./.	200 x 144/130	203 x 140/115	./.
Stapelbed	cm	./.	./.	./.	./.	193 x 71 / 193 x 67	./.	188 x 71 / 188 x 68

Standaarduitrusting

Opties

Musica		390 D	430 E	470 D	470 E	490 E
3.1 Chassis	kg					
Aluminium velgen enkelas	0	0	0	0	0	0
Aluminium velgen tandemas	0	./.	./.	./.	./.	./.
ATC (Alko Trailer Control)	11	0	0	0	0	0
Kunststof schalen met rangeergrepen in de bovenste helft van de voorkant	-	S	S	S	S	S
Frontspoiler zilverkleurig	-	S	S	S	S	S
Voor en achterwand in glad aluminium	-	S	S	S	S	S
Disselafdekking	-	S	S	S	S	S
Wielkap LMC zilverkleurig	-	S	S	S	S	S
Schokbrekers	-	S	S	S	S	S
Reservewielhouder in gasflessenkast	-	S	S	S	S	S
Reservewielhouder aan het chassis	6	0	0	0	0	0
Geknikte as	-	S	S	S	S	S
Tochtstrooklijst in zilverkleur	-	S	S	S	S	S
Zijwand in hamerslagaluminium met grijze onderkant	-	S	S	S	S	S
Zijwand in gladde aluminiumplaat telegrijs	2 - 5	0	0	0	0	0
Stabilisator	-	S	S	S	S	S
Verzwaarde steunen	-	S	S	S	S	S
Stalen velgen	-	S	S	S	S	S
XL Foots	2	0	0	0	0	0
3.2 Gewichtsverhogingen						
Verhoging 1.300 Kg	-	0	S	S	S	./.
Verhoging 1.350 kg	-	0	0	0	0	./.
Verhoging 1.400 kg met Chassisverandering	6	0	0	0	0	S
Verhoging 1.500 kg	-	./.	./.	./.	./.	0
Verhoging 1.500 kg met Chassisverandering	6	0	0	0	0	./.
Verhoging 1.600 kg	-	./.	./.	./.	./.	0
Verhoging 1.600 kg met Chassisverandering	6	./.	./.	0	0	./.
Verhoging 1.700 kg met Chassisverandering	6	./.	./.	0	0	0
Verhoging 1.800 kg met Chassisverandering	6	./.	./.	./.	./.	./.
Verhoging 1.900 kg	-	./.	./.	./.	./.	./.
Verhoging 2.000 kg	-	./.	./.	./.	./.	./.
Verhoging 2.200 kg	-	./.	./.	./.	./.	./.
Verhoging 2.400 kg	-	./.	./.	./.	./.	./.
Verhoging 2.500 kg	-	./.	./.	./.	./.	./.
Reservewiel met aluminium velg 195 R14 C-106 (verh. 1700 kg)	6	./.	./.	0	0	0
Reservewiel met aluminium velg 185 R14 C 8 LI 102	6	0	0	0	0	0
Reservewiel met stalen velg 185 R14 C 8 LI 102	12	0	0	0	0	0
Reservewiel met stalen velg 195 R14 C-106 (verh. 1700 kg)	12	./.	./.	0	0	0
3.3 Opbouw						
Alarmsysteem (beveiliging van de buitendeur, servicekleppen en zijramen)	4	0	0	0	0	0
Opklapbaar dak, niet in combinatie met dakreling en/of ALDE	110	0	0	0	0	0
> Bij opklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitairruimte	-	nee	ja	ja	ja	ja
> Bij opklapbaar dak vervalt het dakluik in de slaapruiimte		ja	nee	ja	ja	ja
> Bij opklapbaar dak vervalt het dakluik in de keuken		ja	ja	ja	ja	ja
> Bij opklapbaar dak vervalt het dakluik boven de rondzitgroep	-	ja	nee	nee	nee	nee
> Inbouw van een paddenstoel-ventilator bij het vervallen van een dakluik	-	nee	nee	ja	ja	ja
Uitzetbaar raam met LMC multifunctioneel rolgordijn	-	S	S	S	S	S
Uitzetbaar raam voor 1450 x 600 mm	4	./.	0	./.	0	S
Uitzetbaar raam voor 900 x 550 mm	3	0	./.	0	./.	./.
Uitzetbaar raam achter 1450 x 550 mm	4	./.	./.	S	S	0
Uitzetbaar raam achter 1600 x 550 mm		./.	./.	./.	./.	./.
Uitzetbaar raam achter 900 x 550 mm	3	S	S	./.	./.	./.
Uitzetbaar raam sanitairruimte	2	S	./.	S	0	0
Dikte bodem	mm	40	40	40	40	40

510 K	520 K	520 D	530 E	540 D	560 R	560 E	570 K	655 E	735 K
O	O	O	O	O	O	O	O	./.	./.
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
S	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
O	./.	./.	S	S	./.	S	S	./.	./.
./.	S	S	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
O	O	O	O	O	S	O	O	./.	./.
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
O	O	O	O	O	O	O	O	./.	./.
./.	O	O	./.	O	O	O	O	./.	./.
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	S	./.
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	O	./.
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	O	./.
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	O	O
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	./.	./.
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	./.	./.
O	O	O	O	O	O	O	O	./.	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ja	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee	ja	nee
nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee	ja	ja
ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	nee	ja
ja	ja	nee	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee
nee	nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee	ja
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	./.	./.	S	S	S	O	O	O	S
./.	O	O	./.	./.	./.	./.	S	./.	./.
./.	./.	S	./.	./.	./.	S	S	./.	O
./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	S	./.
S	S	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
O	S	S	O	O	./.	O	O	O	O
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Standaarduitrusting Opties

Musica		390 D	430 E	470 D	470 E	490 E
Dikte dak en zijwanden	mm	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Dak-en voor-/achterbovenkant in GFK	6-9	O	O	O	O	O
Dakluik 400 x 400 mm	-	S	S	S	S	S
Dakluik met combirollo extra 400 x 400 mm	4	./.	./.	O	O	O
Dakversterking incl. voorbereiding voor airco	3,5	O	O	O	O	O
Dakreling	6-8	O	O	O	O	O
Derde remlicht	-	S	S	S	S	S
Buitendeur met raam	-	S	S	S	S	S
Gasflessenkast met aparte klep voor bediening gaskraan	-	S	S	S	S	S
Gasflessenkastdeksel met gasdrukveren	-	S	S	S	S	S
Garagedeur 560 x 1150 mm	-	./.	./.	./.	./.	./.
HEKI II met baldakijn en verlichting	-	S	S	S	S	S
Keukenraam uitzetbaar met cobirolo	-	S	S	S	./.	S
Keukenraam verschuifbaar met combirollo	-	./.	./.	./.	S	./.
LED voortentlamp met regengoot zonder afstandsbediening	-	S	S	S	S	S
LED voortentlamp met regengoot met afstandsbediening	0,5	O	O	O	O	O
Luxe doorzichtige dakluiken met combirollo 400 x 400 mm	-	S	S	S	S	S
Wielkast zilverkleurig	-	S	S	S	S	S
Rolstoellift	120	./.	./.	./.	./.	./.
Serviceluik 750 x 300 mm, linksvoor	2	./.	./.	./.	./.	./.
Serviceluik 750 x 300 mm, rechtsvoor	2	./.	./.	./.	./.	O
Serviceluik 750 x 300 mm, linksachter (niet bij 3e stapelbed)	2	./.	./.	./.	./.	./.
Serviceluik 750 x 300 mm, rechtsachter	2	./.	./.	O	O	./.
Serviceluik 1000 x 420 mm, linksvoor	3	S (*)	./.	S	./.	./.
Serviceluik 1000 x 420 mm, rechtsvoor	3	./.	S	./.	S	./.
Serviceluik 1000 x 420 mm, linksachter	3	./.	./.	./.	./.	./.
Serviceluik 1000 x 420 mm, rechtsachter	3	./.	./.	./.	./.	S
3.4 Wonen						
Voor en achterwand in decor van de meubels	-	S	S	S	S	S
Dubbele bodems	-	S	S	S	S	S
Hordeur	-	S	S	S	S	S
Bodem met Styrofoam	1,5	O	O	O	O	O
Garderobestofdeel	-	S	S	S	S	S
Extra dakkast (i.p.v. plank)	5	O	S	O	O	O
HEKI II met baldakijn en verlichting	-	S	S	S	S	S
Indirecte verlichting	-	S	S	S	S	S
Openhaard vuur (a.i.c. met TRUMA verwarming 5002 SL)	2	./.	./.	./.	./.	./.
Kussens in de zitgroep 50 x 50 cm	-	S	S	S	S	S
Airco Telair Silent 7300H incl. dakversterking (niet bij opklapbaar dak)	35	O	O	O	O	O
Vorbereiding voor airco	3,5	O	O	O	O	O
Lamellendeur zilverkleurig	-	S	S	S	S	S
Spotjes in de zitgroep om te lezen	-	S	S	S	S	S
Meubeldecor	-	Milano kersen				
Bekledingsstof naar keuze	-	3	3	3	3	3
Rookmelder	-	S	S	S	S	S
SAT antennemast TELECO	5	O	O	O	O	O
Siergordijn glad	-	S	S	S	S	S
Schuifgordijnen	-	S	S	S	S	S
Zijwand in meubeldecor	-	S	S	S	S	S
Extra spot	0,5	O	O	O	O	O
Stofcombinatie uit ander series	-	O	O	O	O	O
Tafel (heftafel schaaftafel)	-	./.	./.	S	./.	S
Tafel (inhaaktafel)	-	S	S	./.	S	./.
Tapijt met afgewerkte rand	7	O	O	O	O	O
Winter- rugkussenventilatie	-	S	S	S	S	S
Extra hoofdsteunen (2 stuks) in de zitgroep	2	O	O	O	O	O
Extra kussens (400 x 400 mm)	1	O	O	O	O	O
Extra nekkussens (2 stuks)	2	O	O	O	O	O
Extra poef voor de rondzitgroep	5	O	O	O	O	O

510 K	520 K	520 D	530 E	540 D	560 R	560 E	570 K	655 E	735 K
30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	.	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
.
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
.	O
.	S
.	.	.	O	O	S
.	O	.	O
.	.	O	.	.	.	O	.	O	.
.	S	S	.	.
S	.	S	.	.	.	S	.	S	.
.	.	.	.	S
.	.	.	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	.	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	S	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
.	.	.	.	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Milano kersen

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
.	.	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	.	.	.	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	.	O	O	O	O

Standaarduitrusting Opties

Musica		390 D	430 E	470 D	470 E	490 E
3.5 Keuken						
Bakoven SPINFLOW Duplex(op gas)	8	0	0	0	0	0
Dakluik 400 x 400 mm	-	S	S	S	S	S
Driepits gaskomfoor met electr. ontsteking	-	S	S	S	S	S
Afzuigkap met verlichting	-	S	S	S	S	S
Keukenbovenkast met meubelkleppen	-	S	S	S	S	S
Koelkast DOMETIC 110 I	-	S	S	S	S	S
Koelkast hooggeplaatst 110 I	-	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Koelkast 190 I (hooggeplaatst) i.p.v. 110 I	18	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Koelkast 190 I incl. hogekast (ombouw van de keuken)	20	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Nirosta gootsteen met geïntegreerde afvalhouder en donker gekleurde	-	S	S	S	S	S
Schuiflade met bestekvak	-	S	S	S	S	S
Schuifladen met automatische sluiting en softstop	-	S	S	S	S	S
Centrale waterafvoer	-	S	S	S	S	S
3.6 Slapen						
Belastbaarheid stapelbedden	-	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Bed - verlichting	-	S	S	S	S	S
Dakluik in de kinderkamer	-	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Baldakijn met verlichting	-	S	S	S	S	S
Stapelbed extra (3e i.p.v. 2e)	5	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Gasdrukveeropzetter bij vaste bedden	-	S	S	S	S	S
Koudschuimmatrassen 2 pers. bed incl. verstelbare lattenbodem	-	S	.I.	S	.I.	.I.
Koudschuimmatrassen enkelbed (2 stuks) incl. verstelbare	-	.I.	S	.I.	S	S
Kids Deco (zie pakketten 8.)	-	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Klapbed boven de midden zitgroep	8	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Medisch aanbevolen lattenbodems	-	S	S	S	S	S
Rolbed	-	.I.	S	.I.	S	S
Sprei, volant in bekledingstof	2,5	0	0	0	0	0
3.7 Sanitairruimte / waterverzorging						
Legkast in houtoptiek	-	S	S	S	S	S
Afvalwatertank transportabel (ca. 25Ltr)	3	0	0	0	0	0
Afvalwaterleiding binnen met geïsoleerde aftapkraan	5	0	0	0	0	0
Dakluik met combirollo (280x280 mm)	-	.I.	S	.I.	S	S
Verswatertank 44 liter	-	S	S	S	S	S
Verswatertank 76 liter i.p.v. 44 liter	4	0	0	0	0	0
Ruime sanitairruimte met douchebak	-	S	S	S	S	S
Thetford cassettetoilet met electr. pomp	-	S	S	S	S	.I.
Verstelbaar DOMETIC toilet	-	.I.	.I.	.I.	.I.	S
Wasbekken verzonken en onderkast	-	S	S	S	S	S
3.8 Verwarming						
Vloerverwarming warmwater in cb. met TRUMA verwarming	13,0	0	0	0	0	0
Vloerverwarming warmwater in cb. met ALDE verwarming	7,0	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.
Gasregelaar Secumotion	1,0	0	0	0	0	0
Gasregelaar Secumotion incl. Duocomfort, Eis Ex en	3,5	0	0	0	0	0
TRUMA Boiler 10 ltr.	7,0	0	0	0	0	0
TRUMA verwarming 5002 SL i.p.v. 3002 SL	-	S	S	S	S	S
TRUMA verwarming met hetelucht	6,0	0	0	0	0	0
TRUMA Therme	-	S	S	S	S	S
TRUMA extrakachel 230 V Ultra Heat	7,0	0	0	0	0	0
Heteluchtverwarming 230 V	-	S	S	S	S	S
Heteluchtverwarming 12 V i.p.v. 230 V	3,0	0	0	0	0	0
Warmwaterboiler TRUMA-Therme voor keuken en bad	-	S	S	S	S	S
Warmwaterverwarming ALDE 3010 i.p.v. 5002 SL	20,0	.I.	.I.	.I.	.I.	.I.

510 K	520 K	520 D	530 E	540 D	560 R	560 E	570 K	655 E	735 K
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	/.	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	/.	/.	S	S	/.	S	/.	/.	/.
/.	S	S	/.	/.	S	/.	S	S	S
/.	O	O	/.	/.	O	/.	O	O	O
O	/.	/.	/.	/.	/.	O	/.	/.	/.
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
80 kg	80 kg	/.	/.	/.	/.	/.	80 kg	/.	80 kg
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	/.	/.	/.	/.	/.	S	/.	S
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O		/.	/.	/.	/.	/.	O	/.	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	/.	S	S	S	S	/.	S
/.	/.	/.	S	/.	/.	S	/.	S	/.
S	S	/.	/.	/.	/.	/.	S	/.	S
O		/.	/.	/.	/.	/.	O	/.	/.
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
/.	/.	/.	S	/.	/.	S	/.	S	/.
O		O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	/.	/.	/.	/.	/.	/.
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
/.	/.	/.	/.	/.	/.	/.	/.	O	O

Standaarduitrusting Opties

Musica		390 D	430 E	470 D	470 E	490 E
3.9 Gas /Electro						
12 V verlichting met omvormer 400 W	-	S	S	S	S	S
Adapter 7-/13 polig	0,5	0	0	0	0	0
Antennekabel incl.TV aansluitcontactdoos	-	S	S	S	S	S
Antennekabel tot in de gasflessenkast	1	0	0	0	0	0
Buitencontactdoos 230 V / 12 V / TV	1	0	0	0	0	0
City aansluiting met vlotter (in gasflessenkast)	2	0	0	0	0	0
Invoercontactdoos CEE 230 V	-	S	S	S	S	S
Flatscreen LED 19" met Tuner	6	0	0	0	0	0
Flatscreenhouder (TV wandhouder)	2	0	0	0	0	0
Flatscreenvoorbereiding 2e TV plek met Chinchkabel	1	0	0	0	0	0
Gasaansluiting buiten (met opgave van de positie)	1	0	0	0	0	0
Gasdetector	3	0	0	0	0	0
Jägersysteem	-	S	S	S	S	S
Schakelaars / contactdozen zwart glanzend	-	S	S	S	S	S
Contactdoos extra 12 V	0,5	0	0	0	0	0
Contactdoos extra 230 V	0,5	0	0	0	0	0
TV Voorbereiding met Chinchkabel en aansluiting	1	0	0	0	0	0
Centrale electraverzorging	-	S	S	S	S	S
4.Paketten						
Winter pakket Truma	32	0	0	0	0	0
Winter pakket ALDE	52	./.	./.	./.	./.	./.
12 V Verlichting	9	0	0	0	0	0
Autarkiepakket	26	0	0	0	0	0
Multimedia pakket 1	5	0	0	0	0	0
Multimedia pakket 2	14	0	0	0	0	0
Multimedia pakket 3	5	0	0	0	0	0
Musica Winner pakket	39	./.	./.	./.	./.	./.
Douchepakket	3,5	0	0	0	0	0

S = standaard

./. = niet mogelijk

Standaarduitrusting Opties



Maestro		510 E	550 D	552 D	550 E	552 E	655 D	665 D
3.1 Chassis	kg							
Aluminium velgen enkelas	0	S	S	S	S	S	/.	/.
Aluminium velgen tandemas	0	/.	/.	/.	/.	/.	S	S
Aluminium spoilers zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
ATC (Alko Trailer Control)	11	O	O	O	O	O	O	O
Kunststof schalen met rangeergrepen in de bovenste helft van de voorkant	-	S	S	S	S	S	S	S
Frontspoiler zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Disselafdekking	-	S	S	S	S	S	S	S
Wielkap LMC zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Schokbrekers	-	S	S	S	S	S	S	S
Reservewielhouder in gasflessenkast	-	S	S	S	S	S	S	S
Reservewielhouder aan het chassis	8	O	O	O	O	O	O	O
Geknikte as	-	S	S	S	S	S	S	S
Tochstrooklijst zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Zijwand in glad aluminium telegrijs	-	S	S	S	S	S	S	S
Stabilisator	-	S	S	S	S	S	S	S
Verzwaarde steunen	-	S	S	S	S	S	S	S
XL Foots	-	S	S	S	S	S	S	S
3.2 Gewichtsverhogingen								
Verhoging 1.400 kg	-	S	/.	/.	/.	/.	/.	/.
Verhoging 1.500 kg	-	O	S	S	S	S	/.	/.
Verhoging 1.600 kg	-	/.	O	O	O	O	/.	/.
Verhoging 1.600 kg met chasiswijziging	6	O	/.	/.	/.	/.	/.	/.
Verhoging 1.700 kg met chasiswijziging	6	O	O	O	O	O	/.	/.
Verhoging 1.800 kg met chasiswijziging	6	/.	O	O	O	O	S	S
Verhoging 1.900 kg	-	/.	/.	/.	/.	/.	O	O
Verhoging 2.000 kg	-	/.	/.	/.	/.	/.	O	O
Verhoging 2.200 kg	-	/.	/.	/.	/.	/.	O	O
Verhoging 2.400 kg	-	/.	/.	/.	/.	/.	O	O
Verhoging 2.500 kg	-	/.	/.	/.	/.	/.	O	O
Reservewiel met aluminiumvelg 195 R14 C-106 vanaf 1700	6	O	O	O	O	O	/.	/.
Reservewiel met aluminiumvelg 185 R14 C LI102	6	O	O	O	O	O	/.	/.
Reservewiel met aluminiumvelg 185 / 70 R14 LI 88	6	/.	/.	/.	/.	/.	O	O
Reservewiel met stalenvlg 185/ 70 R 14 LI 88	12	/.	/.	/.	/.	/.	O	O
Reservewiel met stalenvlg 185 R14 C 8 LI 102	12	O	O	O	O	O	/.	/.
Reservewiel met stalenvlg 195 / 70 R 14 LI 96	12	O	O	O	O	O	/.	/.
3.3 Opbouw								
Alarmsysteem (beveiliging van de buitendeur, servicekleppen en zijramen)	4	O	O	O	O	O	O	O
Opklapbaar dak, niet in combinatie met met dakreling en/of ALDE verwarming	110	O	O	O	O	O	O	O
> Bij opklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitairruimte	-	ja	nee	nee	ja	ja	nee	ja
> Bij opklapbaar dak vervalt het dakluik in de slaapruiimte	-	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
> Bij opklapbaar dak vervalt het dakluik in de keuken	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
> Bij opklapbaar dak vervalt het dakluik boven de rondzitgroep	-	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
> Inbouw van een paddenstoel-ventilator bij het vervallen van een dakluik	-	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Uitzetbaar raam met LMC multifunctionele combirollo	-	S	S	S	S	S	S	S
Uitzetbaar raam voor 1450 x 600 mm	4	S	/.	/.	O	O	S	O
Uitzetbaar raam voor 900 x 550 mm	3	/.	O	O	/.	/.	/.	/.
Uitzetbaar raam achter 1450 x 550 mm	4	O	/.	/.	/.	/.	/.	/.
Uitzetbaar raam achter 1600 x 550 mm		/.	/.	S	/.	S	/.	S
Uitzetbaar raam achter 900 x 550 mm	3	/.	/.	/.	/.	/.	O	S
Uitzetbaar raam sanitairruimte	2	O	S	S	O	O	S	O
Dikte bodem	mm	40	40	40	40	40	40	40
Dikte dak en zijwanden	mm	30	30	30	30	30	30	30
Dak-en voor-/achterbovenkant in GFK	-	S	S	S	S	S	S	S
Dakversterking incl. voorbereiding airco	5	O	O	O	O	O	O	O

Standaarduitrusting Opties



Maestro		510 E	550 D	552 D	550 E	552 E	655 D	665 D
Dakluik met combirollo extra 400 x 400 mm	-	S	S	S	S	S	S	S
Dakversterking incl. voorbereiding voor airco	2	0	0	0	0	0	0	0
Dakreling	6-8	0	0	0	0	0	0	0
Derde remlicht	-	S	S	S	S	S	S	S
Deur met raam	-	S	S	S	S	S	S	S
Gasflessenkast met aparte klep voor bediening gaskraan	-	S	S	S	S	S	S	S
Gasflessenkastdeksel met gasdrukveren	-	S	S	S	S	S	S	S
HEKI II met baldakijn en verlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
LED voortentverlichting met regengoot en Keukenraam uitzetbaar met combirollo	-	S	S	S	S	S	S	S
Keukenraam verschuifbaar met combirollo	-	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Luxe doorzichtige dakluiken met combirollo	-	S	S	S	S	S	S	S
Wielkast met verlichting zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Serviceluik 750 x 300 mm, linksvoor	2	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Serviceluik 750 x 300 mm, rechtsvoor	2	0	./.	./.	./.	./.	0	./.
Serviceluik 750 x 300 mm, linksachter (niet bij 3e)	2	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Serviceluik 750 x 300 mm, rechtsachter	2	./.	0	0	0	0	./.	0
Serviceluik 1000 x 420 mm, linksvoor	3	./.	S	S	./.	./.	./.	./.
Serviceluik 1000 x 420 mm, rechtsvoor	3	./.	./.	./.	S	S	./.	./.
Serviceluik 1000 x 420 mm, linksachter	3	./.	./.	./.	./.	./.	S	./.
Serviceluik 1000 x 420 mm, rechtsachter	3	S	./.	./.	./.	./.	./.	./.
3.4 Wonen								
Voor en achterwand in decor van de meubels	-	S	S	S	S	S	S	S
Plafondverlichting in de hoofdzitgroep	-	S	S	S	S	S	S	S
Dubbele bodem	-	S	S	S	S	S	S	S
Hordeur	-	S	S	S	S	S	S	S
Bodem met Styrofoam	1,5	0	0	0	0	0	0	0
Garderobestofdeel	-	S	S	S	S	S	S	S
Extra dakkast (i.p.v. plank)	5	0	0	0	0	0	0	0
Indirecte verlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
Openhaard vuur (alleen in combinatie met TRUMA)	2	./.	0	0	0	0	0	0
Kussens in de zitgroep 50 x 50 cm	-	S	S	S	S	S	S	S
Airco Telair Silent 7300H incl. Dakversterking	35	0	0	0	0	0	0	0
Vorbereiding voor airco	3,5	0	0	0	0	0	0	0
Wit leer in de rondzitgroep	2	0	0	0	0	0	0	0
Wit leer in de L-zitgroep	1	./.	./.	./.	./.	./.	0	./.
Spotjes in de zitgroep om te lezen	-	S	S	S	S	S	S	S
Meubeldecor	-							
Bekledingsstof naar keuze	-	2	2	2	2	2	2	2
Rookmelder	-	S	S	S	S	S	S	S
SAT antennemast TELECO	5	0	0	0	0	0	0	0
Siergordijnen met chromen ring	-	S	S	S	S	S	S	S
Schuifgordijnen	-	S	S	S	S	S	S	S
Zijwand in meubeldecor	-	S	S	S	S	S	S	S
Extra spot	0,5	0	0	0	0	0	0	0
Stofcombinatie uit ander series	-	0	0	0	0	0	0	0
Tafel (heftafel schaaftafel)	-	S	S	S	S	S	S	S
Tapijt met afgewerkte rand	-	S	S	S	S	S	S	S
Winter- rugkussenventilatie	-	S	S	S	S	S	S	S
Extra hoofdsteunen (2 stuks)	-	0	0	0	0	0	0	0
Extra kussens 400 x 400 mm	1	0	0	0	0	0	0	0
Extra nekkussens (2 stuks)	2	0	0	0	0	0	0	0
Extra poef voor de rondzitgroep	5	0	0	0	0	0	0	0

Standaarduitrusting Opties



Maestro		510 E	550 D	552 D	550 E	552 E	655 D	665 D
3.5 Keuken								
Bakoven SPINFLOW Duplex (op gas)	8	O	O	O	O	O	O	O
Dakluik 400 x 400 mm	-	S	S	S	S	S	S	S
Driepits gaskomfoor met electr. ontsteking	-	S	S	S	S	S	S	S
Afzuigkap met verlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
Keukenbovenkast met baldakijn en verlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
Koelkast DOMETIC 110 l	-	./.	S	./.	S	./.	./.	./.
Koelkast hooggeplaatst 110 l	-	S	./.	S	./.	S	S	S
Koelkast 190 l (hooggeplaatst) i.p.v. 110 l	18	O	./.	O	./.	O	O	O
Koelkast 190 l incl. hogekast (ombouw van de keuken)	20	./.	O	./.	O	./.	./.	./.
Nirosta gootsteen met geïntegreerde afvalhouder en	-	S	S	S	S	S	S	S
Schuiflade met bestekvak	-	S	S	S	S	S	S	S
Schuifladen met automatische sluiting en softstop	-	S	S	S	S	S	S	S
Centrale waterafvoer	-	S	S	S	S	S	S	S
3.6 Slapen								
Verlichting slaapkamer (spotjes op rails)	-	S	S	S	S	S	S	S
Gasdrukveeropzetter bij vaste bedden	-	S	S	S	S	S	S	S
Koudschuimmatrassen 2 pers. bed incl. verstelbare lattenbodem	-	./.	S	S	./.	./.	S	S
Koudschuimmatrassen enkelbed (2 stuks) incl. verstelbare lattenbodem	-	S	./.	./.	S	S	./.	./.
Medisch aanbevolen lattenbodems	-	S	S	S	S	S	S	S
Rolbed	-	S	./.	./.	S	S	./.	./.
Sprei, volant in bekledingstof	-	S	S	S	S	S	S	S
3.7 Sanitairruimte / waterverzorging								
Legkast in houtoptiek	-	S	S	S	S	S	S	S
Afvalwatertank transportabel (ca 25Ltr)	-	S	S	S	S	S	S	S
Afvalwaterleiding binnen met geïsoleerde aftapkraan	5	O	O	O	O	O	O	O
Dakluik met combirollo 280 x 280 mm	-	S	S	S	S	S	S	S
Verswatertank 44 liter	-	S	S	S	S	S	S	S
Verswatertank 76 liter i.p.v. 44 liter	4	O	O	O	O	O	O	O
Ruime sanitairruimte met douchebak	-	S	S	S	S	S	S	S
Thetford cassettoilet met electr. pomp	-	./.	S	S	./.	./.	S	./.
Verstelbaar DOMETIC toilet	-	S	./.	./.	S	S	./.	S
Wasbekken opgezet	-	S	S	S	S	S	S	S
3.8 Verwarming								
Vloerverwarming warmwater in cb. met ALDE verwarming	7	./.	./.	./.	./.	./.	O	O
Vloerverwarming warmwater in cb. met TRUMA	13	O	O	O	O	O	O	O
Gasregelaar Secumotion	1	O	O	O	O	O	O	O
Gasregelaar Secumotion incl. Duocomfort, Eis Ex en afstandswaer gave	3,5	O	O	O	O	O	O	O
TRUMA boiler 10 ltr.	7	O	O	O	O	O	O	O
TRUMA verwarming 5002 SL i.p.v. 3002 SL	-	S	./.	./.	./.	./.	./.	./.
TRUMA verwarming met hetelucht	6	O	S	S	S	S	S	S
TRUMA Therme	-	S	S	S	S	S	S	S
TRUMA extrakachel 230 V Ultra Heat	-	S	S	S	S	S	S	S
Heteluchtverwarming 230 V	-	S	S	S	S	S	S	S
Heteluchtverwarming 12 V i.p.v. 230 V	3	O	O	O	O	O	O	O
Warmwaterboiler TRUMA-Therme voor keuken en bad	-	S	S	S	S	S	S	S
Warmwaterverwarming ALDE 3010 i.p.v. 5002 SL	20	./.	./.	./.	./.	./.	O	O
3.9 Gas /Electra								
12 V verlichting met omvormer 400 W	-	S	S	S	S	S	S	S
Adapter 7-/13 polig	0,5	O	O	O	O	O	O	O
Antennekabel incl. TV aansluitcontactdoos	-	S	S	S	S	S	S	S
Antennekabel tot in de gasflessenkast	1	O	O	O	O	O	O	O
Buitencontactdoos 230 V / 12 V / TV	1	O	O	O	O	O	O	O
City aansluiting met vlotter (in gasflessenkast)	2	O	O	O	O	O	O	O
Invoercontactdoos CEE 230 V	-	S	S	S	S	S	S	S
Flatscreen LED 19" met Tuner	6	O	O	O	O	O	O	O
Flatscreen (TV wandhouder)	2	O	O	O	O	O	O	O
Flatscreenvorbereiding 2e TV plek met Chinchkabel	1	O	O	O	O	O	O	O

Standaarduitrusting Opties



Maestro		510 E	550 D	552 D	550 E	552 E	655 D	665 D
Gasaansluiting buiten (met opgave van de positie)	1	0	0	0	0	0	0	0
Gasdetector	3	0	0	0	0	0	0	0
Jägersysteem	-	S	S	S	S	S	S	S
Schakelaars / contactdozen chroom	-	S	S	S	S	S	S	S
Contactdoos extra 12 V	0,5	0	0	0	0	0	0	0
Contactdoos extra 230 V	0,5	0	0	0	0	0	0	0
TV Voorbereiding met Chinchkabel en aansluiting	1	0	0	0	0	0	0	0
Centrale electraverzorging	-	S	S	S	S	S	S	S
4.Pakketten								
Winter pakket Truma	32	0	0	0	0	0	0	0
Winter pakket ALDE	52	./.	./.	./.	./.	./.	0	0
12 V verlichting	9	0	0	0	0	0	0	0
Autarkiepakket	26	0	0	0	0	0	0	0
Multimedia pakket 1	5	0	0	0	0	0	0	0
Multimedia pakket 2	14	0	0	0	0	0	0	0
Multimedia pakket 3	5	0	0	0	0	0	0	0
Musica Winner pakket	39	0	0	0	0	0	0	0
Douchepakket	3,5	0	0	0	0	0	0	S

S = standaard ./ . = niet mogelijk

Standaarduitrusting Opties



Scandica		471 D	531 E	551 D	561 D	571 K	706 D	736 K
3.1 Chassis	kg							
As met torsievering	-	S	S	S	S	S	S	S
Aluminium velgen enkelas	-	S	S	S	S	S	./.	./.
Aluminium velgen tandemas	-	./.	./.	./.	./.	./.	S	S
Aluminiumspatschermen zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Kunststof schalen met rangeergrepen in de bovenste helft	-	S	S	S	S	S	S	S
Frontspoiler zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Voor en achterwand in glad aluminium	-	S	S	S	S	S	S	S
Disselafdekking	2	O	O	O	O	O	O	O
IDC	11	O	O	O	O	O	O	O
Wielkap LMC zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Schokbrekers	-	S	S	S	S	S	S	S
Wielkasten geïsoleerd	-	S	S	S	S	S	S	S
Reservewielhouder in gasflessenkast	-	S	S	S	S	S	S	S
Reservewielhouder aan het chassis	6	O	O	O	O	O	O	O
Tochtstrooklijst zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Zijwand in hamerslagaluminium wit en zilverkleurige onderkant met grijze onderkant	-	S	S	S	S	S	S	S
Stabilisator Winterhoff	-	S	S	S	S	S	S	S
Verzwaarde steunen	-	S	S	S	S	S	S	S
XL Foots	2	O	O	O	O	O	O	O
3.2 Gewichtsverhogingen								
Verhoging 1.600 kg	-	S	S	./.	./.	./.	./.	./.
Verhoging 1.700 kg (bandenwisseling)	-	O	O	S	S	S	./.	./.
Verhoging 1.800 kg met chassiswijziging	6	./.	O	O	O	O	./.	./.
Verhoging 1.900 kg	-	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Verhoging 2.000 kg	-	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Verhoging 2.200 kg	-	./.	./.	./.	./.	./.	S	./.
Verhoging 2.400 kg met chassiswijziging	6	./.	./.	./.	./.	./.	O	S
Verhoging 2.500 kg met chassiswijziging	6	./.	./.	./.	./.	./.	O	O
Reservewiel met aluminiumvelg 195 R14 C-106 (verh. 1700 kg)	6	O	O	O	O	O	./.	./.
Reservewiel met aluminiumvelg 185 / 70 R14 LI 88	6	O	O	O	O	O	./.	./.
Reservewiel met aluminiumvelg 195 R14 C-104 (verh. 1700 kg)	6	./.	./.	./.	./.	./.	./.	O
Reservewiel met aluminiumvelg 185 / 70 R14 LI 88	6	./.	./.	./.	./.	./.	O	./.
Reservewiel met stalenvlg 195/70R 14 C - 104M	12	./.	./.	./.	./.	./.	./.	O
Reservewiel met stalenvlg 185 R14 C 8 LI 102	12	O	O	O	O	O	./.	./.
Reservewiel met stalenvlg 195 R14 C LI 106 (verh. 1700 kg)	12	O	O	O	O	O	./.	./.
3.3 Opbouw								
Alarmsysteem (beveiliging van de buitendeur, servicekleppen en zijramen)	4	O	O	O	O	O	O	O
Uitzetbaar raam voor 1450 x 600 mm	-	S	S	S	S	S	S	S
Uitzetbaar raam voor 900 x 550 mm	3	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Uitzetbaar raam achter 1450 x 550 mm	4	./.	O	./.	./.	./.	./.	./.
Uitzetbaar raam achter 700 x 500 mm	2,5	O	./.	O	./.	O	./.	O
Uitzetbaar raam sanitairruimte	2	S	O	S	O	O	O	S
Verlichte gasflessenkast met speciale opening voor gaskraan	-	S	S	S	S	S	S	S
Ventilatiekanaal van de rondzitgroep naar voorraam	-	S	S	S	S	S	S	S
Dikte bodem	mm	50	50	50	50	50	50	50
Dikte dak en zijwanden	mm	45	45	45	45	45	45	45
Dakversterking incl. voorbereiding voor airco	3,5	O	O	O	O	O	O	O
Dakluik 400 x 400 mm	-	S	S	S	S	S	S	S
Dakluik extra 400 x 400 mm	2	O	O	O	O	O	O	O
Dakreling	6-9	O	O	O	O	O	O	O
Derde remlicht	-	S	S	S	S	S	S	S
Deur thermisch geïsoleerd zonder raam	-	S	S	S	S	S	S	S
Gasflessenkast deksel met gasdrukveren	-	S	S	S	S	S	S	S
HEKI II met baldakijn en verlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
Isolatie in de gehele carrosserie met 40 mm Styrofoam	-	S	S	S	S	S	S	S
Meubelbouw met ventilerende achterwanden incl. bodemplaat	-	S	S	S	S	S	S	S

Standaarduitrusting Opties



Scandica		471 D	531 E	551 D	561 D	571 K	706 D	736 K
LED voortentlamp met regengoot zonder afstandsbediening	-	S	S	S	S	S	S	S
LED voortentlamp met regengoot met afstandsbediening	0,5	O	O	O	O	O	O	O
Luxe doorzichtige dakluiken met combirollo's 400 x 400mm	-	S	S	S	S	S	S	S
Keukenraam uitzetbaar met combirollo	-	S	S	S	S	S	S	S
Ramen met geïntegreerde verduistering & bescherming tegen	-	S	S	S	S	S	S	S
Serviceluik 750 x 300 mm, rechtsvoor	-	./.	S	./.	./.	./.	./.	./.
Serviceluik 750 x 300 mm, linksachter (bij de 736 K niet i.v.m. 3e stapelbed)	-	S	./.	S	S	S	S	S
3.4 Wonen								
Plafondverlichting in de hoofdzitgroep	-	S	S	S	S	S	S	S
Dubbele bodem	-	S	S	S	S	S	S	S
Rugkussens met vakverdeling	-	S	S	S	S	S	S	S
Hordeur	-	S	S	S	S	S	S	S
Bodem met Styrofoam	-	S	S	S	S	S	S	S
Garderobestofdeel met spiegel en opbergvakken	-	S	S	S	S	S	S	S
Indirecte verlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
Kussens in zitgroep 500 x 500 mm	-	S	S	S	S	S	S	S
Airco Telair Silent 7300H incl. dakversterking	35	O	O	O	O	O	O	O
Voorbereiding voor airco	-	S	S	S	S	S	S	S
Lamellendeur zilverkleurig	-	S	S	S	S	S	S	S
Spotjes in de zitgroep	-	S	S	S	S	S	S	S
Meubeldecor		Milano kersen						
Bekledingsstof naar keuze	-	2	2	2	2	2	2	2
Rookmelder	-	S	S	S	S	S	S	S
SAT antennemast TELECO	5	O	O	O	O	O	O	O
Siergordijn glad	-	S	S	S	S	S	S	S
Zijwanden in meubeldecor	-	S	S	S	S	S	S	S
Zijwand in meubeldecor	-	S	S	S	S	S	S	S
Stofcombinatie uit andere series	-	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Tafel (heftafel schaaftafel)	-	S	S	S	S	S	S	S
Tapijt met afgewerkte rand	-	S	S	S	S	S	S	S
Droogkast verwarmd	-	S	S	S	S	S	S	S
Winter rugkussenventilatie 8 mm	-	S	S	S	S	S	S	S
Extra hoofdsteunen (2 stuks) in de zitgroep	2	O	O	O	O	O	O	O
Extra kussens 400 x 400 mm	1	O	O	O	O	O	O	O
Nekkussens (2 stuks)	2	O	O	O	O	O	O	O
Poef voor de rondzitgroep	5	O	O	O	O	O	O	O
3.5 Keuken								
Bakoven SPINFLOW Duplex (op gas)	8	S	S	S	S	S	./.	./.
Dakluik 400 x 400 mm	-	S	S	S	S	S	S	./.
Driepits gaskomfoor met electr. ontsteking	-	S	S	S	S	S	./.	./.
Afzuigkap met verlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
Full Cooker Spinflo Aspire (4 - pits + bakoven)	-	./.	./.	./.	./.	./.	S	S
Keukenbovenkast met kleppen	-	S	S	S	S	S	S	S
Keukenbovenkast met droogmogelijkheid en dakventilatie	-	S	S	S	S	S	S	S
Koelkast DOMETIC 110 I	-	S	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Koelkast DOMETIC 110 I hooggeplaatst	-	./.	S	S	S	S	S	S
Koelkast hooggeplaatst met vriesvak 190 l	18	./.	O	O	O	O	O	O
Nirosta gootsteen met geïntegreerde afvalhouder en donker gekleurde glazen afdekking	-	S	S	S	S	S	S	S
Schuiflade met bestekvak	-	S	S	S	S	S	S	S
Schuifladen met automatische sluiting en softstop	-	S	S	S	S	S	S	S
Winterafdekking voor de koelkaastroosters buiten	-	S	S	S	S	S	S	S
Centrale waterafvoer	-	S	S	S	S	S	S	S
3.6 Slapen								
Belastbaarheid stapelbedden	-	./.	./.	./.	./.	80 kg	./.	80 kg
Bed - verlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
Dakluik in de kinderkamer	-	./.	./.	./.	./.	S	./.	S
Plafondverlichting	-	S	S	S	S	S	S	S
Stapelbed extra (3e i.p.v. 2e)	5	./.	./.	./.	./.	O	./.	O
Gasdrukveeropzetter bij vaste bedden	-	S	S	S	S	S	S	S

Standaarduitrusting Opties



Scandica		471 D	531 E	551 D	561 D	571 K	706 D	736 K
Koudschuimmatrassen 2 pers. bed incl. verstelbare	-	S	./.	S	S	S	S	S
Koudschuimmatrassen enkelbed (2 stuks) incl. verstelbare lattenbodern	-	./.	S	./.	./.	./.	./.	./.
Kids Deco (zie pakketten)	-	./.	./.	./.	./.	S	./.	S
Klapbed boven de midden - zitgroep	8	./.	./.	./.	./.	./.	0	./.
Ventilatieklep in de slaapkamer	-	S	S	S	S	S	S	S
Medisch aanbevolen lattenboderns	-	S	S	S	S	S	S	S
Rolbed	-	./.	S	./.	./.	./.	./.	./.
Extra ventilatieklep in slaapvertrek	-	S	S	S	S	S	S	S
Sprei, volant in bekledingstof	-	S	S	S	S	S	S	S
Extra matras (ca. 50 mm)	-	S	S	S	S	S	S	S
3.7 Sanitairruimte / waterverzorging								
Afdekkingen in zwart, glanzend decor	-	S	S	S	S	S	S	S
Legkast in houtdecor	-	S	S	S	S	S	S	S
Afvalwatertank transportabel (ca. 25Ltr)	3	0	0	0	0	0	0	0
Afvalwaterleiding binnen	-	S	S	S	S	S	S	S
Afvalwaterkraan geïsoleerd	-	S	S	S	S	S	S	S
Dakluik met combirolo 280 x 280 mm	-	S	S	./.	S	S	S	./.
Verswatertank 44 liter	-	S	S	S	S	S	S	S
Verswatertank 76 liter i.p.v. 44 liter	4	0	0	0	0	0	0	0
Ruime sanitairruimte met douchecabine	-	S	S	S	S	S	S	S
Handdoekhaken (4 st.)	-	S	S	S	S	S	S	S
Thetford cassettoilet met electr.pomp	-	S	./.	S	./.	./.	./.	S
Verstelbaar DOMETIC toilet	-	./.	S	./.	S	S	S	./.
Wandverwarming (incl. vloerverwarming) in sanitairruimte	-	S	S	S	S	S	S	S
Wasbekken verzonken (van RVS)	-	S	S	S	S	S	S	S
Spiegel sanitairruimte	-	S	S	S	S	S	S	S
3.8 Verwarming								
Gasregelaar Secumotion incl. Duocomfort, Eis-Ex en	-	S	S	S	S	S	S	S
Vloerverwarming warmwater in cb. met ALDE verwarming	-	S	S	S	S	S	S	S
Vloerverwarming in de sanitairruimte	-	S	S	S	S	S	S	S
Warmwaterverwarming ALDE	-	S	S	S	S	S	S	S
Extra Alde convector in de sanitairruimte (als	-	S	S	S	S	S	S	S
3.9 Gas /Electra								
12 V verlichting met omvormer 400 W	-	S	S	S	S	S	S	S
Adapter 7-/13 polig	0,5	0	0	0	0	0	0	0
Antennekabel incl.TV aansluitcontactdoos	-	S	S	S	S	S	S	S
Antennekabel tot in de gasflessenkast	1	0	0	0	0	0	0	0
Universele stroominvoer CEE	-	S	S	S	S	S	S	S
City aansluiting met vlotter (in gasflessenkast)	2	0	0	0	0	0	0	0
Flatscreen LED 19" met Tuner	6	0	0	0	0	0	0	0
Flatscreenhouder (TV wandhouder)	2	0	0	0	0	0	0	0
Flatscreenvoorbereiding 2e TV plek met Chinchkabel	1	0	0	0	0	0	0	0
Gasaansluiting buiten (met opgave van de positie)	1	0	0	0	0	0	0	0
Gasdetector	3	0	0	0	0	0	0	0
Jägersysteem	-	S	S	S	S	S	S	S
Schakelaars / contactdozen zwart glanzend	-	S	S	S	S	S	S	S
Contactdoos extra 12 V	0,5	0	0	0	0	0	0	0
Contactdoos extra 230 V	0,5	0	0	0	0	0	0	0
TV Voorbereiding met Chinchkabel en aansluiting	1	0	0	0	0	0	0	0
Centrale elektraverzorging	-	S	S	S	S	S	S	S
4.Pakketten								
Multimedia pakket 1	5	0	0	0	0	0	0	0
Multimedia pakket 2	14	0	0	0	0	0	0	0
Multimedia pakket 3	5	0	0	0	0	0	0	0
Douchepakket	3,5	0	0	0	S	0	S	0

S = standaard
./. = niet mogelijk

Caravan pakketten 2011

1.1 Maestro WINNER pakket bestaat uit:

- # Koelkast DOMETIC 190 liter i.p.v. 110 liter in hoge kast
- # ATC (Alko Trailer Control)
- # Bakoven SPINFLOW Duplex (op gas)
- # TV wandhouder

1.2 Maestro WINNER pakket bij Duoflex-keuken bestaat uit:

- # Koelkast DOMETIC 190 liter incl. hoge kast in Duoflex-keuken
- # ATC (Alko Trailer Control)
- # Bakoven SPINFLOW Duplex (op gas)
- # TV wandhouder

2. Winterpakket TRUMA bestaat uit:

- # Carrosserie met Styrofoam geïsoleerd (zij/dak/voor/achter en Flaka wand)
- # Vloer met Styrofoam
- # Vloerverwarming in cb. TRUMA verwarming
- # Waterleidingen binnen (incl. afvalwatertank en aftapkraan binnen)
- # Duocomfort incl. Secumotion en Eis Ex met afstandswaergerave

3. Winterpakket ALDE i.p.v. 5002 SL bestaat uit:

- # Carrosserie met Styrofoam geïsoleerd (zij/dak/voor en achter wand)
- # Vloer met Styrofoam
- # ALDE Warmwaterverwarming
- # Vloerverwarming in cb. met ALDE verwarming
- # Dubbele bodems ALDE-Versie
- # Waterleidingen binnen (incl. afvalwatertank en aftapkraan binnen)
- # Duocomfort incl. Secumotion en Eis Ex met afstandswaergerave

4. 12 VOLT Verzorging bestaat uit:

- # Accubox (zonder accu)
- # Laadapparaat
- # Aan en uitschakelaar met controlelamp
- # 12 Volt heteluchtventilator met toerentalautomaat
- # 12 Volt contactdozen op TV plek
- # Bajonett sluiting voor afvalwater

5. Autarkiepakket bestaat uit:

- # Accu 75 Ah
- # Laadapparaat
- # Controlepaneel (spanning-en verswatervoorraad)
- # Afvalwatertank rolbaar
- # 12 Volt heteluchtventilator met toerentalautomaat
- # 12 Volt contactdoos op TV plek 1

Caravan pakketten 2011

6.1 Multimedia Pakket 1 bestaat uit:

- # CD Radio Pioneer
- # 2 luidsprekers
- # Antenne

6.2 Multimedia Pakket 2 bestaat uit:

- # DVD Radio Pioneer
- # 2 luidsprekers
- # Monitor LED 19" met Tuner
- # TV wandhouder

6.3 Multimedia Pakket 3 bestaat uit:

- # DVD Radio Pioneer
- # 2 luidsprekers

7. Douchepakket bestaat uit:

- # Douchekraan
- # Douchegordijn op rail

8. Kids Deko Pakket:

- # 2 grote opbergvakken
- # Gordijn met berenmotief
- # 1 Turnbuidel

Belangrijke mededeling

Alle accessoireprijzen zijn gebaseerd op in-/opbouw bij de productie van de caravan. Accessoires die achteraf worden ingebouwd brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee.

Elke aanpassing van het voertuig buiten de productielijn om kan tot een belangrijke verandering in de rij- en verkeersveiligheid leiden.

Wij bevelen originele accessoires aan, deze onderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en worden door ons vrijgegeven. Uw LMC dealer verkoopt deze producten, is over alle noodzakelijke technische data geïnformeerd en voert de noodzakelijke werkzaamheden vakkundig uit. Accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd, dus ook om- en inbouwdelen, kunnen tot schade aan uw voertuig en de verkeersveiligheid leiden. Zelfs wanneer deze producten een KEMA- of ander keurmerk dragen, wil dit niet zeggen dat deze producten zonder problemen gebruikt kunnen worden voor uw voertuig. LMC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades die ontstaan zijn door het gebruik van producten die niet door LMC zijn goedgekeurd.

Het leeggewicht is afgeleid van het gewicht van het standaard voertuig zonder opties.

Bij het inbouwen van accessoires en/of opties verhoogt het leeggewicht* van het voertuig en vanzelfsprekend daalt daarmee het beladinggewicht**. Let bij het beladen van uw voertuig dan ook op de gewichten van de inbouwonderdelen.

Verandering van prijzen, technische data, inrichtingen en uitvoeringen alsook de artistieke aard blijven de fabrikant voorbehouden.

De gegevens betreffende de leveringsomvang, uiterlijk en prestaties, komen overeen met de op het moment van drukken bekende gegevens.

Bij afmetingen en technische gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van $\pm 5\%$ mogelijk. Het daaruit berekende bijlading gewicht kan dienovereenkomstig variëren.

Onze gewichtsaanduidingen zijn geheel volgens de normen van de EG-Rili 97/27 en de EN 1645-2.

* Dit gewicht bestaat uit het gewicht van het voertuig met de volgende standaarduitrusting: vloeistof (vers water), gas (alu-flessen) tot 100% en haspel, zonder extra's. Dat gewicht bestaat bij de Travelbird uit bij de Musica en Maestro uit ca. 84 kg en bij de Scandica uit ca. 89 kg.

** De maximale belading mag door uw persoonlijke uitrusting en extra's niet overschreden worden.

Alle prijzen zijn adviesprijzen in Euro's inclusief BTW en af fabriek.

Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen alle vorige prijslijsten.

Geldig vanaf 15.08.2010



Mijn wereld

